

Flechtenliste Surselva

Flechten Surselva	deutsche Namen
<i>Acarospora fuscata</i> (Schrad.) Th. Fr.	Gewöhnliche Kleinsporflechte
<i>Acarospora peliscypha</i> Th. Fr.	Genabelte Kleinsporflechte
<i>Acarospora sinopica</i> (Wahlenb.) Körb.	Rostrote Kleinsporflechte
<i>Acarospora veronensis</i> A. Massal.	Veronenser Kleinsporflechte
<i>Alectoria ochroleuca</i> (Hoffm.) A. Massal.	Heidebart
<i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.	Baumbart
<i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach.	Strahlige Fleckflechte
<i>Aspicilia</i> cf. <i>contorta</i> s.l. (Hoffm.) Kremp.	-
<i>Aspicilia</i> cf. <i>obscurata</i> (Fr.) Arnold	-
<i>Aspicilia radiosa</i> (Hoffm.) Poelt & Leuckert	Strahlige Lappenkruste
<i>Aspicilia simoënsis</i> Räsänen	Stiftchen-Kragenflechte
<i>Baeomyces rufus</i> (Huds.) Rebert.	Braune Köpfchenflechte
<i>Brodoa atrofusca</i> (Schaer.) Goward	-
<i>Brodoa intestiniformis</i> (Vill.) Goward	Eingeweideflechte
<i>Bryoria capillaris</i> (Ach.) Brodo & D. Hawksw.	Haarfeiner Moosbart
<i>Bryoria</i> cf. <i>kuemmerleana</i> (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.	-
<i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.	Brauner Moosbart
<i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw.	Verschlungener Moosbart
<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.	Nadvorniks Moosbart
<i>Bryoria subcana</i> (Stizenb.) Brodo & D. Hawksw.	Braungrauer Moosbart
<i>Buellia aethalea</i> (Ach.) Th. Fr.	Pionier-Schwarzpunktflechte
<i>Buellia disciformis</i> (Fr.) Mudd	Scheiben-Schwarzpunktflechte
<i>Buellia griseovirens</i> (Sm.) Almb.	Graugrüne Schwarzpunktflechte
<i>Buellia punctata</i> (Hoffm.) A. Massal.	Gewöhnliche Schwarzpunktflechte
<i>Caloplaca alnetorum</i> Giralt et al.	Erlen-Schönfleck
<i>Caloplaca arenaria</i> (Pers.) Müll. Arg.	Sand-Schönfleck
<i>Caloplaca cerina</i> (Hedw.) Th. Fr. var. <i>cerina</i>	Wachs-Schönfleck
<i>Caloplaca cerinella</i> (Nyl.) Flagey	Kleiner Wachs-Schönfleck
<i>Caloplaca chlorina</i> (Flot.) H. Oliver	Blaugrüner Schönfleck
<i>Caloplaca crenulatella</i> (Nyl.) H. Oliver	Feingekerbter Schönfleck
<i>Caloplaca flavovirescens</i> (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth.	Gelbgrüner Schönfleck
<i>Caloplaca hungarica</i> H. Magn.	Ungarischer Schönfleck
<i>Caloplaca pyracea</i> (Ach.) Th. Fr.	Feuerroter Schönfleck
<i>Caloplaca velana</i> (A. Massal.) Du Rietz	Schleier-Schönfleck
<i>Candelaria concolor</i> (Dicks.) Stein	Gewöhnliche Leuchterflechte
<i>Candelariella reflexa</i> (Nyl.) Lettau	Sorediöse Dotterflechte
<i>Candelariella vitellina</i> (Hoffm.) Müll. Arg.	Gewöhnliche Dotterflechte
<i>Candelariella xanthostigma</i> (Ach.) Lettau	Körnige Dotterflechte
<i>Carbonea</i> cf. <i>latypizodes</i> (Nyl.) Knoph & Rambold	-
<i>Carbonea</i> sp.	-
<i>Catillaria nigroclavata</i> (Nyl.) Schuler	Schwarzkeulige Kesselflechte
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach. subsp. <i>islandica</i>	Isländisch Moos
<i>Cetrelia cetrarioides</i> (Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb.	Lederschild-Schüsselflechte
<i>Chaenotheca chrysocephala</i> (Ach.) Th. Fr.	Goldgelbe Stecknadel
<i>Chaenotheca furfuracea</i> (L.) Tibell	Kleiige Stecknadel
<i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot. subsp. <i>arbuscula</i>	Wald-Rentierflechte
<i>Cladonia arbuscula</i> subsp. <i>squarrosa</i> (Wallr.) Ruoss	Sparrige Rentierflechte
<i>Cladonia bellidiflora</i> (Ach.) Schaer.	Schönfrüchtige Scharlachflechte
<i>Cladonia cenotea</i> (Ach.) Schaer.	Hakenförmige Säulenflechte
<i>Cladonia coccifera</i> (L.) Willd.	Echte Scharlachflechte

Flechtenliste Surselva

<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng.	Gewöhnliche Säulenflechte
<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.	Finger-Scharlachflechte
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.	Trompeten-Becherflechte
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad. subsp. <i>furcata</i>	Gabel-Säulenflechte
<i>Cladonia gracilis</i> s.l. (L.) Willd.	Schlanke Becherflechte
<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm. subsp. <i>macilenta</i>	Schlanke Scharlachflechte
<i>Cladonia macroceras</i> (Delise) Hav.	Langhorn-Säulenflechte
<i>Cladonia pleurota</i> (Flörke) Schaer.	Gewöhnliche Scharlachflechte
<i>Cladonia polydactyla</i> (Flörke) Spreng.	Vielfinger-Scharlachflechte
<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm.	Gewöhnliche Becherflechte
<i>Collema auriforme</i> (With.) Coppins & J. R. Laundon	Ohrförmige Leimflechte
<i>Collema flaccidum</i> (Ach.) Ach.	Welke Leimflechte
<i>Cornicularia normoerica</i> (Gunnerus) Du Rietz	Fels-Hörnchenflechte
<i>Dermatocarpon miniatum</i> s.l. (L.) W. Mann	Gewöhnliche Lederflechte
<i>Dermatocarpon miniatum</i> var. <i>complicatum</i> (Lightf.) Th. Fr.	Gewöhnliche Lederflechte
<i>Dimelaena oreina</i> (Ach.) Norman	Schwarzfrüchtige Bergflechte
<i>Diploschistes scruposus</i> (Schreb.) Norman	Raue Krugflechte
<i>Evernia divaricata</i> (L.) Ach.	Sparrige Pflaumenflechte
<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	Eichenmoos, Echte Pflaumenflechte
<i>Flavocetraria cucullata</i> (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell	Kapuzen-Gelbhornflechte
<i>Flavocetraria nivalis</i> (L.) Kärnefelt & A. Thell	Schneeflechte
<i>Flavopunctelia flaventior</i> (Stirt.) Hale	Gelbe Punktschüsselflechte
<i>Hypogymnia bitteri</i> (Lyngé) Ahti	Bitters Blasenflechte
<i>Hypogymnia farinacea</i> Zopf	Mehlige Blasenflechte
<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.	Gewöhnliche Blasenflechte
<i>Hypogymnia tubulosa</i> (Schaer.) Hav.	Röhrlige Blasenflechte
<i>Lasallia pustulata</i> (L.) Mérat	Pustelflechte
<i>Lecania cyrtella</i> (Ach.) Th. Fr.	Gewöhnliche Blassrandflechte
<i>Lecania naegelii</i> (Hepp) Diederich & Van den Boom	Ast-Blassrandflechte
<i>Lecanora allophana</i> f. <i>sorediata</i> Vain.	Trügerische Kuchenflechte
<i>Lecanora allophana</i> Nyl. f. <i>allophana</i>	Trügerische Kuchenflechte
<i>Lecanora argentata</i> (Ach.) Malme	Silbrige Kuchenflechte
<i>Lecanora barkmaniana</i> Aptroot & Herk	Barkmans Kuchenflechte
<i>Lecanora bicincta</i> Ramond	Zweischürzige Kuchenflechte
<i>Lecanora carpinea</i> (L.) Vain.	Hainbuchen-Kuchenflechte
<i>Lecanora cenisia</i> Ach.	Rauchige Kuchenflechte
<i>Lecanora</i> cf. <i>campestris</i> (Schaer.) Hue	-
<i>Lecanora chlorotera</i> Nyl.	Helle Kuchenflechte
<i>Lecanora crenulata</i> Hook.	Gekerbte Kuchenflechte
<i>Lecanora dispersa</i> (Pers.) Sommerf.	Zerstreutfrüchtige Kuchenflechte
<i>Lecanora gisleriana</i> Müll. Arg.	Gislerts Kuchenflechte
<i>Lecanora horiza</i> (Ach.) Linds.	Schwarzglanz-Kuchenflechte
<i>Lecanora intricata</i> (Ach.) Ach.	Verworrene Kuchenflechte
<i>Lecanora persimilis</i> (Th. Fr.) Nyl.	Zwerg-Kuchenflechte
<i>Lecanora polytropa</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.	Vielgestaltige Kuchenflechte
<i>Lecanora praesistens</i> Nyl.	Auffallende Kuchenflechte
<i>Lecanora pulicaris</i> (Pers.) Ach.	Floh-Kuchenflechte
<i>Lecanora rugosella</i> Zahlbr.	Faltenrandige Kuchenflechte
<i>Lecanora rupicola</i> (L.) Zahlbr.	Fels-Kuchenflechte
<i>Lecanora sambuci</i> (Pers.) Nyl.	Holunder-Kuchenflechte
<i>Lecanora saxicola</i> (Pollich) Ach.	Gewöhnliche Mauerflechte

Flechtenliste Surselva

<i>Lecanora subaurea</i> Zahlbr.	Goldgelbe Kuchenflechte
<i>Lecanora symmicta</i> (Ach.) Ach.	Randlose Kuchenflechte
<i>Lecanora varia</i> (Hoffm.) Ach.	Veränderliche Kuchenflechte
<i>Lecidea fuscoatra</i> (L.) Ach.	Braune Schwarzapfflechte
<i>Lecidea lapicida</i> (Ach.) Ach. var. <i>lapicida</i>	Gewöhnliche Schwarzapfflechte
<i>Lecidea lapicida</i> var. <i>pantherina</i> Ach.	Milchige Schwarzapfflechte
<i>Lecidea lithophila</i> (Ach.) Ach.	Stein-Schwarzapfflechte
<i>Lecidea promiscens</i> Nyl.	Regelmässige Schwarzapfflechte
<i>Lecidea silacea</i> Ach.	Rostfarbene Schwarzapfflechte
<i>Lecidea</i> sp.	-
<i>Lecidea swartzioidea</i> Nyl.	Swartz' Schwarzapfflechte
<i>Lecidella albida</i> Hafellner	Weisse Schwarzapfflechte
<i>Lecidella carpathica</i> Körb.	Karpaten-Schwarzapfflechte
<i>Lecidella elaeochroma</i> (Ach.) M. Choisy var. <i>elaeochroma</i>	Olivgrüne Schwarzapfflechte
<i>Lecidella flavosorediata</i> (Vězda) Hertel & Leuckert	Gelbmehlige Schwarzapfflechte
<i>Lecidella prasinula</i> aff. (Wedd.) Hertel	-
<i>Lecidella stigmatea</i> (Ach.) Hertel & Leuckert	Fleck-Schwarzapfflechte
<i>Lecidella subviridis</i> Tønsberg	Gelbgrüne Schwarzapfflechte
<i>Lepraria lobificans</i> Nyl.	Wattige Staubflechte
<i>Lepraria membranacea</i> (Dicks.) Vain.	Häutige Staubflechte
<i>Leptogium saturninum</i> (Dicks.) Nyl.	Filzige Gallertflechte
<i>Lobaria linita</i> (Ach.) Rabenh.	Alpen-Lungenflechte
<i>Melanelia hepatizon</i> (Ach.) A. Thell	Rinnige Braunschüsselflechte
<i>Melanelia stygia</i> (L.) Essl.	Glänzende Braunschüsselflechte
<i>Melanelixia fuliginosa</i> (Duby) O. Blanco et al.	Samtige Braunschüsselflechte
<i>Melanelixia glabra</i> (Schaer.) O. Blanco et al.	Feinhaarige Braunschüsselflechte
<i>Melanelixia glabratula</i> (Lamy) Sandler & Arup	Gewöhnliche Braunschüsselflechte
<i>Melanelixia subargentifera</i> (Nyl.) O. Blanco et al.	Bereifte Braunschüsselflechte
<i>Melanelixia subaurifera</i> (Nyl.) O. Blanco et al.	Gold-Braunschüsselflechte
<i>Melanohalea</i> cf. <i>laciniatula</i> (H. Olivier) O. Blanco et al.	-
<i>Melanohalea exasperata</i> (De Not.) O. Blanco et al.	Rauhe Braunschüsselflechte
<i>Melanohalea exasperatula</i> (Nyl.) O. Blanco et al.	Spatel-Braunschüsselflechte
<i>Montanelia disjuncta</i> (Erichsen) Divakar et al.	Zerstreute Braunschüsselflechte
<i>Myriospora smaragdula</i> (Ach.) Uloth	Smaragd-Kleinsporflechte
<i>Nephroma parile</i> (Ach.) Ach.	Sorediöse Nierenflechte
<i>Ophioparma ventosa</i> (L.) Norman	Blutaugenflechte
<i>Parmelia omphalodes</i> (L.) Ach. subsp. <i>omphalodes</i>	Nabelartige Schüsselflechte
<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach.	Felsen-Schüsselflechte
<i>Parmelia sulcata</i> Taylor	Furchen-Schüsselflechte
<i>Parmelina quercina</i> (Willd.) Hale	Eichen-Schüsselflechte
<i>Parmelina tiliacea</i> (Hoffm.) Hale	Linden-Schüsselflechte
<i>Parmeliopsis ambigua</i> (Wulfen) Nyl.	Wechselhafte Napfflechte
<i>Parmeliopsis hyperopta</i> (Ach.) Arnold	Übersehene Napfflechte
<i>Peltigera apthosa</i> (L.) Willd.	Warzige Apfelflechte
<i>Peltigera canina</i> (L.) Willd.	Echte Hundsflechte
<i>Peltigera horizontalis</i> (Huds.) Baumg.	Flachfrüchtige Schildflechte
<i>Peltigera malacea</i> (Ach.) Funck	Gedunsene Schildflechte
<i>Peltigera praetextata</i> (Sommerf.) Zopf	Verzierte Hundsflechte
<i>Peltigera rufescens</i> (Weiss) Humb.	Bereifte Schildflechte
<i>Pertusaria albescens</i> (Huds.) M. Choisy & Werner	Zonierte Porenflechte
<i>Pertusaria amara</i> (Ach.) Nyl.	Bittere Porenflechte

Flechtenliste Surselva

<i>Pertusaria corallina</i> (L.) Arnold	Korallen-Porenflechte
<i>Pertusaria coronata</i> (Ach.) Th. Fr.	Kranz-Porenflechte
<i>Pertusaria lactea</i> (L.) Arnold	Milchweisse Porenflechte
<i>Phaeophyscia endophoenicea</i> (Harm.) Moberg	Rotmarkige Schwielenflechte
<i>Phaeophyscia nigricans</i> (Flörke) Moberg	Schwärzliche Schwielenflechte
<i>Phaeophyscia orbicularis</i> (Neck.) Moberg	Kreisförmige Schwielenflechte
<i>Phaeophyscia sciastra</i> (Ach.) Moberg	Dunkle Schwielenflechte
<i>Phlyctis argena</i> (Spreng.) Flot.	Gewöhnlicher Silberfleck
<i>Physcia adscendens</i> (Fr.) H. Oliver	Helm-Schwielenflechte
<i>Physcia aipolia</i> (Humb.) Fürnr.	Ziegen-Schwielenflechte
<i>Physcia caesia</i> (Hoffm.) Fürnr.	Blaugraue Schwielenflechte
<i>Physcia dimidiata</i> (Arnold) Nyl.	Geteilte Schwielenflechte
<i>Physcia dubia</i> (Hoffm.) Lettau	Zweifelhafte Schwielenflechte
<i>Physcia stellaris</i> (L.) Nyl.	Stern-Schwielenflechte
<i>Physcia tenella</i> (Scop.) DC.	Lippen-Schwielenflechte
<i>Physconia distorta</i> (With.) J. R. Laundon	Echte Raureifflechte
<i>Placopyrenium fuscillum</i> (Turner) Gueidan & Cl. Roux	Braune Zebraflechte
<i>Platismatia glauca</i> (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb.	Blaugraue Lappenflechte
<i>Pleurosticta acetabulum</i> (Neck.) Elix & Lumbsch	Essigflechte, Grossfrüchtige Braunschüsselflechte
<i>Polyblastia cupularis</i> A. Massal.	Becher-Kugelfrucht
<i>Polysporina simplex</i> (Davies) Vězda	Einfacher Vielsporer
<i>Porpidia crustulata</i> (Ach.) Hertel & Knoph	Krustige Ringflechte
<i>Porpidia macrocarpa</i> (DC.) Hertel & Schwab f. <i>macrocarpa</i>	Grossfrüchtige Ringflechte
<i>Porpidia macrocarpa</i> f. <i>nigrocruenta</i> (Anzi) Fryday	Grossfrüchtige Ringflechte
<i>Protoblastenia rupestris</i> (Scop.) J. Steiner	Felsen-Kalksteinkruste
<i>Protoparmelia badia</i> (Hoffm.) Hafellner	Braune Urschüsselflechte
<i>Pseudephebe minuscula</i> (Arnold) Brodo & D. Hawksw.	Kleine Fadenflechte
<i>Pseudephebe pubescens</i> (L.) M. Choisy	Gewöhnliche Fadenflechte
<i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf var. <i>furfuracea</i>	Elchgeweihflechte
<i>Pseudevernia furfuracea</i> var. <i>ceratea</i> (Ach.) D. Hawksw.	Elchgeweihflechte
<i>Psorinia conglomerata</i> (Ach.) Gotth. Schneid.	Geknäuelte Blasenkruste
<i>Punctelia subrudecta</i> (Nyl.) Krog	Gefleckte Punktschüsselflechte
<i>Racodium rupestre</i> Pers.	Felsen-Schwarzfilz
<i>Ramalina pollinaria</i> (Westr.) Ach.	Staubige Astflechte
<i>Rhizocarpon alpicola</i> (Anzi) Rabenh.	Alpen-Landkartenflechte
<i>Rhizocarpon distinctum</i> Th. Fr.	Vereinzelte Landkartenflechte
<i>Rhizocarpon geminatum</i> Körb.	Zweisporige Landkartenflechte
<i>Rhizocarpon geographicum</i> s.l. (L.) DC.	Gewöhnliche Landkartenflechte
<i>Rhizocarpon lecanorinum</i> Anders	Berandete Landkartenflechte
<i>Rhizocarpon petraeum</i> (Wulfen) A. Massal.	Felsen-Landkartenflechte
<i>Rhizocarpon polycarpum</i> (Hepp) Th. Fr.	Felsen-Landkartenflechte
<i>Rhizocarpon reductum</i> Th. Fr.	Dunkle Landkartenflechte
<i>Rhizocarpon ridescens</i> (Nyl.) Zahlbr.	Schwermetall-Landkartenflechte
<i>Rinodina capensis</i> Hampe	Rinden-Braunsporflechte
<i>Rinodina exigua</i> (Ach.) Gray	Kleine Braunsporflechte
<i>Rinodina pyrina</i> (Ach.) Arnold	Birnen-Braunsporflechte
<i>Rinodina sophodes</i> (Ach.) A. Massal.	Griechische Braunsporflechte
<i>Schaereria fuscocinerea</i> (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux	Braungrauer Netzfleck
<i>Scoliosporum umbrinum</i> (Ach.) Arnold	Braune Krummsporflechte
<i>Solorina crocea</i> (L.) Ach.	Safranflechte
<i>Solorina saccata</i> (L.) Ach.	Gewöhnliche Sackflechte

Flechtenliste Surselva

<i>Staurothele frustulenta</i> Vain.	Gegliederte Kreuzflechte
<i>Stereocaulon alpinum</i> Laurer	Alpine Korallenflechte
<i>Tephromela atra</i> (Huds.) Hafellner	Schwarze Kuchenflechte
<i>Thamnolia vermicularis</i> (Sw.) Schaer. var. <i>vermicularis</i>	Echte Würmchenflechte, Totengebein
<i>Thamnolia vermicularis</i> var. <i>subuliformis</i> (Ehrh.) Schaer.	Pfriemen-Würmchenflechte
<i>Tremolecia atrata</i> (Ach.) Hertel	Rosflechte
<i>Tuckermannopsis chlorophylla</i> (Willd.) Hale	Braungrüne Moosflechte
<i>Umbilicaria cinerascens</i> (Arnold) Frey	-
<i>Umbilicaria cinereorufescens</i> (Schaer.) Frey	Graubraune Nabelflechte
<i>Umbilicaria crustulosa</i> (Ach.) Frey	Sickerwasser-Nabelflechte
<i>Umbilicaria cylindrica</i> (L.) Del. ex Duby	Fransen-Nabelflechte
<i>Umbilicaria decussata</i> (Vill.) Zahlbr.	Kreuzgeteilte Nabelflechte
<i>Umbilicaria deusta</i> (L.) Baumg.	Russige Nabelflechte
<i>Umbilicaria hirsuta</i> (Westr.) Hoffm.	Zottige Nabelflechte
<i>Umbilicaria leiocarpa</i> DC.	Flachfrüchtige Nabelflechte
<i>Umbilicaria nylanderiana</i> (Zahlbr.) H. Magn.	Nylanders Nabelflechte
<i>Umbilicaria polyphylla</i> (L.) Baumg.	Vielblättrige Nabelflechte
<i>Umbilicaria vellea</i> (L.) Hoffm.	Grosse Nabelflechte
<i>Usnea barbata</i> (L.) F. H. Wigg.	Echte Bartflechte
<i>Usnea cavernosa</i> Tuck.	Schlaffe Bartflechte
<i>Usnea ceratina</i> Ach.	Rosamarkige Bartflechte
<i>Usnea cornuta</i> Körb.	Gehörnte Bartflechte
<i>Usnea dasypoga</i> (Ach.) Nyl.	Gewöhnliche Bartflechte
<i>Usnea dasypoga</i> (Ach.) Nyl. (Alectorialsäure-Typ)	Gewöhnliche Bartflechte
<i>Usnea dasypoga</i> (Ach.) Nyl. (diplotypus-Morphotyp)	Gewöhnliche Bartflechte
<i>Usnea glabrata</i> (Ach.) Vain.	Glatte Bartflechte
<i>Usnea hirta</i> (L.) F. H. Wigg.	Struppige Bartflechte
<i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta	Starre Bartflechte
<i>Usnea lapponica</i> Vain.	Lappland-Bartflechte
<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	Buschige Bartflechte
<i>Usnea substerilis</i> Motyka	Verbogene Bartflechte
<i>Verrucaria nigrescens</i> Pers.	Schwärzliche Warzenflechte
<i>Verrucaria</i> sp.	-
<i>Verrucaria viridula</i> (Schrad.) Ach.	Grünliche Warzenflechte
<i>Vulpicida pinastri</i> (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai	Wolfstöter, Kiefer-Fuchstöter
<i>Vulpicida tubulosus</i> (Schaer.) J.-E. Mattsson & M.-J. Lai	Windheiden-Fuchstöter
<i>Xanthoparmelia conspersa</i> (Ach.) Hale	Gesprenkelte Felsschüsselflechte
<i>Xanthoparmelia pulla</i> var. <i>delisei</i> (Duby) Nyl.	Delises Felsschüsselflechte
<i>Xanthoparmelia stenophylla</i> (Ach.) Ahti & D. Hawksw.	Schmalblättrige Felsschüsselflechte
<i>Xanthoparmelia verruculifera</i> (Nyl.) O. Blanco et al.	Warzen-Felsschüsselflechte
<i>Xanthoria candelaria</i> (L.) Th. Fr.	Leuchter-Gelbflechte
<i>Xanthoria elegans</i> (Link) Th. Fr.	Zierliche Gelbflechte
<i>Xanthoria fulva</i> (Hoffm.) Poelt & Petut.	Kleine Gelbflechte
<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th. Fr.	Wand-Gelbflechte
<i>Xanthoria ulophylloides</i> Räsänen	Krausblättrige Gelbflechte